



Havoline®



Pristatome „Texaco Havoline PitPack“

Lengvai išpilstomos variklinės alyvos sistema

Mūsų naujoviška „Texaco®
Havoline PitPack“ pakuotė yra
efektyvi variklinės alyvos laikymo,
demonstravimo ir išpilstymo sistema,
užtikrinanti produkto vientisumą nuo
dėžės iki kliento variklio.

Šioje naujoje pristatymo sistemoje
naudojama 85 % mažiau plastiko*
nei ankstesnėje 20 l pakuotėje ir
tai yra puikus, taupantis dirbtuvių
darbo laiką ir vietą sprendimas.

Pagrindinės ypatybės:



100 %
perdirbama
kartoninė
dėžė**



Nelašantis
dozavimo
antgalis



Vietą
taupantis
alternatyvus
variantas

Judėkite pirmyn su „Texaco Havoline“.

* Atliekant šiuos skaičiavimus neatsižvelgiama į perpilimo indus

** Jei jūsų vietovėje yra perdirbti skirtų objektų



Naujoji „Havoline PitPack“ sistema palengvina „Texaco® Havoline“ variklinių alyvų sandėliavimą, laikymą lentynose ir išpilstymą. 20 l talpos pakuotėse yra specialiai pritaikytas stovas, perpilimo ąsočiai ir produktų etiketės, o plastiko pakuotėms sunaudojama 85 % mažiau nei įprastiems kibirams.*

- > **Efektyvesnis alyvos keitimas** klientams
- > **Sandėliuokite daugiau aukščiausios kokybės gaminių** ir platesnio klampumo asortimento produktus, neužimdami talpyklos ar kelių statinių vietos
- > **Maiše lieka mažiau alyvos likučių**, palyginti su 20 l talpos kibirais
- > **Atskiri 5 l talpos dozavimo indai** palengvina išpilstymą ir padeda išvengti papildomos taršos
- > **Sudėtyje mažiau plastiko**; įdėkluose sunaudojama 85 % mažiau plastiko*, o HDPE svoris yra 134 g, palyginti su 900 g sveriančiais įprastais 20 l plastikiniiais kibirais
- > **Lengviau utilizuoti**; gofruotojo kartono dėžė yra 100 % perdirbama** ir gali būti šalinama kartu su bendrosiomis atliekomis, nediciniant pramoninių atliekų kiekio
- > **Mažesnis energijos naudojimas**; gamybos procesui sunaudojama mažiau energijos nei įprastiniams 20 l talpos pučiamųjų formų kibirams ir mažoms pakuotėms



20 l kartoninės dėžės

Pagrindinės ypatybės:

Gofruoto kartono dėžutėje telpa 20 l variklinės alyvos, uždarytos savaime susitraukiančiame polietiliniame maišelyje su įdėklu, kuris išpilstant produktą susisklendžia

Nelašantis dozavimo antgalis

Firminės kartoninių dėžučių etiketės atitinka „Havoline“ mažųjų pakuočių dizainą, todėl klientai jas lengvai atpažįsta

Alyvos klampumas aiškiai išskiriamas, kad būtų galima greitai identifikuoti produktą

Didelio tankio pramonėje išbandytų įdėklų maišelių gamybai sunaudojama 85 % mažiau plastiko* nei įprastiems 20 l kibirams

100 % perdirbama** gofruoto kartono dėžė, pagaminta iš perdirbamų medžiagų

Padeda optimizuoti krovinių vežimą, nes viename padėkle telpa 50 % daugiau produktų nei įprastuose 20 l talpos kibiruose (48 dėžės, palyginti su 32 kibirais)

Pristatoma kaip 1140 mm x 1140 mm CP 9 padėklas



Perkėlimo indai

Pagrindinės ypatybės:

„Texaco“ prekių ženklo plastikiniame perpilimo ąsočiuje telpa iki 5 l variklinės alyvos

Lengva naudoti ir nešti

Pritvirtintas apverčiamasis dangtelis neleidžia nešvarumams patekti į alyvą ir vėliau į variklį

Aiškios matavimo žymos

Užpildymo indas yra su etiketėmis, kuriose nurodytas produkto pavadinimas ir klampumas, taip padedant išvengti papildomos taršos



6 dėžių stovas

Pagrindinės ypatybės:

Telpa šešios 20 l talpos produktų dėžutės ir šeši 5 l perpilimo indai

Nuimamieji lašėjimo padėkliukai, palengvinantys valymą

Paruošta, lengvai surenkama, lengvai naudojama lentynų sistema taip pat padeda reklamuoti produktus

Lentynos yra prie žemės, todėl dėžių nereikia kelti į papildomą aukštį

Tvirtas inžinerinis sprendimas, užtikrinantis saugumą ir ilgaamžiškumą

Stovas užima gerokai mažiau vietos, nei šešios 20 l talpos kibirų pakuotės

Stovo komplektą sudaro:

- A.** 2 išpilstymo lentynos, kuriose telpa po tris dėžutes
- B.** 2 lentynos, kuriose telpa po tris dozavimo indus
- C.** 2 plastikiniai lašėjimo padėklai
- D.** 5 l talpos plastikiniai dozavimo indai; 6 vnt

Matmenys:


A 1700 mm, B 990 mm ir C 570 mm



„PitPack“® naudojimo vadovas


Kad nepažeistumėte gaminio vientisumo, vadovaukitės toliau pateiktu vadovu ir įsitinkite, kad „PitPack“ pakuotė atidaryta taisyklingai:

DĖMESIO!
Atidarydami dėžutę
nenaudokite jokių
aštrių daiktų



1

Atidarykite skydelį: padėkite kartoninę dėžutę plokščia perforuota anga į viršų. Paspauskite vidinio perforuoto atvartėlio apskritimą ir pakelkite atvartėlį jo neatplėsdami.




2

Ištraukite čiaupą: dėžutėje ranka ieškokite čiaupo ir jį radę atsargiai ištraukite iš angos, pirmąjį čiaupo griovelį perkirdami per apskritimo kraštą.




3

Užfiksukite čiaupą: užlenkite atvartėlį ir užfiksukite čiaupą apvalioje angoje su žemyn nukreiptu produktui pilti paruoštu antgaliu.




4

Padėkite dėžutę ant lentynos: apverskite dėžutę vertikaliai ir padėkite ją ant lentynos, kad būtų galima pilstyti alyvą.



5

Išpilstykite: pasukite čiaupo viršų prieš laikrodžio rodyklę, kad išpiltumėte alyvą į indą*. Norėdami sustabdyti, pasukite čiaupo viršų pagal laikrodžio rodyklę.



6

Maišelio ištuštinimas: išimdami iš dėžutės įdėklinį maišelį ir išspausdami jį ranka į ąsotį įsitinkite, kad maišelis yra visiškai tuščias. Tada maišelį galima saugiai išmesti**.

* Naudokite atskirus dozavimo indus, kad išvengtumėte papildomo produkto užteršimo.

** Įdėklo maišelį išmeskite tik tada, kai bus išpilta visa alyva.

Galimi produktai



HAVOLINE® ProDS™	
Havoline ProDS F	SAE 0W-30, SAE 5W-20
Havoline ProDS MG	SAE 0W-20
Havoline ProDS M	SAE 5W-30
Havoline ProDS P	SAE 0W-30
Havoline ProDS RN	SAE 0W-20
Havoline ProDS V	SAE 0W-30, SAE 5W-30
Havoline ProDS VB	SAE 0W-20
HAVOLINE ULTRA	
Havoline Ultra	SAE 5W-40
Havoline Ultra R	SAE 5W-30
Havoline Ultra S	SAE 5W-40
HAVOLINE ENERGY	
Havoline Energy	SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30
Havoline Energy MS	SAE 5W-30
HAVOLINE EXTRA	
Havoline Extra	SAE 10W-40

Norėdami gauti daugiau informacijos apie visą „Texaco“® Havoline PitPack produktų asortimentą, kreipkitės į savo „Texaco“ atstovą, įgaliojantį „Texaco“ Lubricants platintoją arba apsilankykite texacolubricants.com/HavolinePitPack

A Chevron company product

Oficialioji šio turinio versija parengta anglų kalba. Šis tekstas yra tik vertimas, todėl „Chevron“ neprisiima atsakomybės už jame esančias klaidas ar neaiškumus. „Chevron“ taip pat negarantuoja, kad šis vertimas bus išsamus, tikslus, patikimas. Esant neatitiktims ar skirtumams tarp šio vertimo ir oficialios versijos anglų kalba, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.